

# СТИМУЛЯЦИЯ ДОРЕЧЕВОЙ И РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ

младший научный сотрудник лаборатории инклюзивного  
образования

ИСОиКР ГАОУ ВО МГПУ, магистр

*Кательсон Т.А.*

Овладение коммуникативными навыками детьми начинается с момента рождения. Одновременно с процессом овладения невербальными и вербальными компонентами речи они формируются в раннем возрасте. Это происходит в различных видах деятельности, являющимися ведущими на определенном возрастном этапе развития ребенка, т.е. в эмоциональном общении, предметно-практической деятельности и игре.





Основой для формирования коммуникативных навыков является совместная деятельность взрослого с ребенком.

Коррекционное воздействие на детей первого года жизни с нарушениями психомоторного развития осуществляется при поэтапном, последовательном формировании психологических новообразований.

В содержании индивидуальной программы развития выделены следующие направления:

- ❖ развитие зрительных ориентировочных реакций,
- ❖ развитие слуховых ориентировочных реакций,
- ❖ эмоционально-социальное развитие,
- ❖ нормализация тонуса рук, физиологического положения кисти и пальцев руки, развитие движений руки и действий с предметами,
- ❖ развитие общих движений,
- ❖ развитие предпосылок активной речи и понимания обращенной речи.



Специальный гимнастический мяч поможет успокоить малыша и укрепить слабую мышечную систему.


Это не просто спортивный инвентарь, но и незаменимый помощник для развития ребёнка.

- ❖ Укрепить мышечный аппарат, избавиться от напряжения в мышцах.
- ❖ Улучшить координацию, узнать способности маленького человека.
- ❖ Ускорить физическое развитие.
- ❖ Способ весело провести время.



В утробе матери плод развивается в окружении амниотической жидкости, поэтому после рождения не теряет способности держаться на воде и правильно дышать в ней.

Если с ребенком заниматься с младенчества плаванием, то рефлекс не угаснет, а грудничок приобретает неординарные навыки, крепкое здоровье и гармоничное развитие.





Занятия будут полезны практически всем деткам. Однако есть ряд состояний, при которых грудничковое плавание не только не запрещено врачами, но и рекомендовано по состоянию здоровья в лечебных целях:

- ❖ гипертонус мышц;
- ❖ детский церебральный паралич; мышечная вялость;
- ❖ кривошея;
- ❖ маленький вес при рождении;
- ❖ врожденные костно-мышечные дефекты;
- ❖ болезни суставов.







Спасибо  
за внимание!

